

INFORMATION

VÖGEL IM WINTER

WINTER

Es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, ob Vögel im Winter gefüttert werden sollen oder nicht. Wenn man sich dafür entscheidet, ist es aber wichtig, es regelmäßig zu tun. Tiere merken sich vielversprechende Stellen, an denen sie vermutlich Futter finden werden und suchen diese regelmäßig auf. Wird an einer Stelle nur ab und zu gefüttert, verbrauchen die Vögel viel Energie, wenn sie immer wieder ein leeres Futterhaus anfliegen.

Bei der Winterfütterung werden oft Meisenknödel aufgehängt. Diese werden jedoch nicht nur von Meisen gerne aufgesucht. Das Fett, in das die Kerne eingebettet sind, wird von allen Vögeln gerne aufgenommen, da es ein guter Energielieferant ist.

KÖRNERFRESSER

Körnerfresser ernähren sich nach der Nestlingszeit größtenteils von pflanzlicher Nahrung. Sie fressen vor allem Samen und haben einen kegelförmigen Schnabel. Mit diesem können sie wie ein Nussknacker Samenhüllen und Nusschalen öffnen, um an die energiereichen Samen im Innern zu gelangen. Sie fressen neben Sonnenblumenkernen auch gerne Mohn, Buchweizen und Leinsamen.

WEICHFRESSER

Vögel, die als Futter Früchte, Insekten, Schnecken und Würmer bevorzugen, nennt man Weichfresser. Sie haben spitze und in der Regel nicht besonders kräftige Schnäbel, die sie wie eine Pinzette benutzen. Da ihre Lieblingsnahrung im Herbst und Winter nicht verfügbar ist, müssen sie auf anderes Futter umsteigen. Mit ihrem Schnabel können sie jedoch nicht wie die Körnerfresser Nüsse oder harten Samen knacken.

Als Winterfutter eignen sich getrocknete Beeren, getrocknetes Obst, Haferflocken und zerkleinerte (ungesalzene!) Nüsse. Frisches Obst sollte nur verfüttert werden, wenn keine Frostgefahr besteht, da es sonst durch den hohen Wassergehalt im Fruchtfleisch einfriert. Das teure Weichfresserfutter, das man auch in der Zoohandlung kaufen kann, enthält getrocknete Insekten. Es kann auch als Winterfutter gegeben werden, wird aber eher für die Fütterung von Ziervögeln verwendet.

WEICHFUTTERFRESSER

Amsel, Singdrossel, Zaunkönig, Star, Rotkehlchen, Baumläufer, Heckenbraunelle

KÖRNERFRESSER

alle Finken (Buchfink, Stieglitz, Zeisig, Grünfink, Kernbeißer, Dompfaff)
Spatzen, Goldammer

INFORMATION

VOGELZUG UND ERNÄHRUNG

	Zugverhalten			Ernährung		
	Zugvogel	Strichvogel (Teilzieher)	Standvogel	Körner- fresser	Gemischt- fresser	Weich- fresser
Steinkauz			x			
Rebhuhn			x			
Spechte			x		x	
Kleiber			x		x	
Spatz			x	x		
Grünfink			x	x		
Kohlmeise		x			x	
Blaumeise		x			x	
Buchfink		x		x		
Mäusebussard		x				
Rotkehlchen		x				x
Zaunkönig		x				x
Kranich	x		xx			
Amsel	x		xx			x
Star	x		xx			x
Singdrossel	x		xx			x
Rotmilan	x		xx			
Mönchsgrasmücke	x		xx			
Schwalbe	x					
Girlitz	x			x		

x Diese Vogelarten zeigen ein normales Wanderverhalten.

xx Bei diesen Vogelarten wurde in den letzten Jahren ein abweichendes Wanderverhalten festgestellt. Sie bleiben in milden Wintern entweder hier oder fliegen oft nicht mehr die komplette Strecke, sondern nur noch ein Teilstück Richtung Süden.